

Reglement MRG Dogern - Club Meisterschaft

Wichtig/Allgemein

Heissluftföhn/Haarföhn und Reifenheizdecken sind nicht erlaubt!

Verbrenner 1:10 Scale

Auspuff

Es dürfen nur Resorohre mit eingravierter EFRA Nummer verwendet werden. Bei defektem Auspuff auch wenn es während dem Rennen entstanden ist, muss das Fahrzeug von der Strecke genommen werden.

Kraftstoff

Kraftstoff: Maximum 16% Nitro-Methangehalt.

Luftfilter

Der Luftfilter muss mit einer INSBOX bestückt sein. Die INSBOX muss während einem Renneinsatz immer angebracht sein. Verliert man die INSBOX muss sie unverzüglich wieder angebracht werden.

Reifen

Moosgummireifen für 1:10 Scale Fahrzeug Hersteller und härte frei

Karosserie

Tourenwagen Karosserie 1:10 200mm

F1 1:10

Regler/Motor

Regler frei , muss im Blinky Modus sichtbar betrieben werden

Motor 21,5

Reifen/Felgen

Vorne Ride 26040

Hinten Ride 26042

Karosserie

F1 1:10

Tourenwagen 1:10

Regler/Motor

Regler frei , muss im Blinky Modus sichtbar betrieben werden

Motor 13,5

Reifen/Felgen

frei

Karosserie

Tourenwagen 1:10

Truck 1:10

Regler/Motor/

Regler frei , muss im Blinky Modus sichtbar betrieben werden

Motor 13,5 Fix Timing Muchmore **MR-V2ZX135FER**

Uebersetzung

Untersetzungslimit **5:1**

Reifen/Felgen

Volante V5T-PG36R

Karosserie

Truck 1:10